



Scheucher Endkunden Preisliste ab 01.01.2026



Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten

Bemusterungspauschale 100.- (bei Auftragseingang wird es wieder gutgeschrieben)

Sonderanfertigung: evt. ab 100 m² auf Anfrage möglich

Aufpreise Sonderanfertigung auf vergleichbare Produkte in der Preisliste:

100 bis 150 m² = plus 10%

150 bis 300 m² = plus 10%

ab 300 m² = plus 5%

Inhaltsverzeichnis

Aufbauarten				3
Sortierungen				4
Oberflächenstrukturen				5
Farben Normalprogramm & Holzarten				6
Farben Elevation				7
Oberflächenveredelung (Lack Öl)				8
5G Klick und Aufpreise				9
Reloc				10
Landhausdielen Woodflor	5G, 3-Schicht, kleben und schwimmend		2400 x 222 x 14/3.6 mm	11
Landhausdielen Woodflor	5G, 3-Schicht, kleben und schwimmend		2200 x 222 x 14/3.6 mm	12
Landhausdielen Woodflor	5G, 3-Schicht, kleben und schwimmend		2200 x 182 x 14/3.6 mm	13
Landhausdielen Woodflor	5G, 3-Schicht, kleben und schwimmend		2200 x 140 x 14/3.6 mm	16
Landhausdielen Woodflor	Spezialedition Holzplatten		div. Masse	17
Schiffsboden Woodflor	5G, 3-Schicht, kleben und schwimmend		2200 x 182 x 14/3.6 mm	18
Landhausdielen Elevation	5G, 3-Schicht, kleben und schwimmend		2200 x 222 x 14/3.6 mm	20
Landhausdielen Elevation	5G, 3-Schicht, kleben und schwimmend		2200 x 182 x 14/3.6 mm	20
Landhausdielen Elevation	5G, 3-Schicht, kleben und schwimmend		2200 x 140 x 14/3.6 mm	20
Landhausdiele Multiflor	5G, kleben		2400 x 222 x 11/3.6 mm	23
Landhausdiele Multiflor	auch für Randfries, 5G, kleben		2200 x 182 x 11/3.6 mm	24
Landhausdiele Multiflor	5G, kleben		1800 x 140 x 11/3.6 mm	26
Landhausdiele Multiflor	5G, kleben		1200 x 140 x 11/3.6 mm	28
Heimat Multiflor	5G, kleben		1200 x 140 x 11/3.6 mm	29
Multiflor 2-Stab OSB	5G, kleben		1200 x 140 x 11/3.6 mm	30
Multiflor Fischgrat franz.	5G, kleben	45° franz.	740 x 140 x 11/3.6 mm	31
Multiflor Fischgrat franz.	5G, kleben	60° franz.	500 x 140 x 11/3.6 mm	32
Multi Fischgrat 700	5G, kleben	90° ungar.	700 x 140 x 11/3.6 mm	33
Multi Fischgrat 700 Spez. Ed.	5G, kleben	90° ungar.	700 x 140 x 11/3.6 mm	34
Bilaflor	N+K, 2-Schicht, kleben		1000 x 90 x 11/3.6 mm	35
Bilaflor	N+K, 2-Schicht, kleben		500 x 70 x 11/3.6 mm	36
Bilaflor	N+K, 2-Schicht, kleben		490 x 90 x 11/3.6 mm	38
Verlegezubehör				39

Aufbauarten



WOODflor NOVOLOC® 5G

3-SCHICHT PARKETT 3-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung oder schwimmenden Verlegung
Glue down or floating installation



MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G

MEHRSCICHT PARKETT MULTI-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung Glue down Installation



MULTIfloor.11 500 60°
NOVOLOC® 5G 740 45°
FRANZ. FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING
MEHRSCICHT PARKETT MULTI-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung Glue down Installation



MULTIfloor.11 700
NUT+FEDER TONGUE+GROOVE
MEHRSCICHT PARKETT MULTI-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung Glue down Installation



BILAflor®
2-SCHICHT PARKETT 2-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung Glue down Installation



Sortierungen



Ruhepol. Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punkaste sind möglich und beleben das Gesamtbild. *Haven of peace.* Uniform and subtle in terms of colour and growth, this grading is a convincing choice. Small pin knots are possible and enliven the overall look.



Natur pur. Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen. *Pure nature.* A natural growth in combination with natural colour variations and small, visible knots.



Lebensfreude. Splinterfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit. *Joie de vivre.* Splinter free, natural, and thanks to the many visible knots, this grading ensures tangible joie de vivre.



Kraftvolle Momente. Lebendige, lebhafte und kraftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause. *Powerful moments.* Vibrant, lively and powerful colour nuances, as well as possible knots create a new spirited feeling in your home.

Oberflächenstrukturen



Geschliffene Parkettböden sind scharfkantig und haben eine glatte, geölte oder versiegelte Oberfläche. Sanded parquet floors are sharp-edged and have a smooth, oiled or sealed surface.



Das Holz wird in Faserrichtung gebürstet und die weichen Teile des Holzes entfernt. Übrig bleiben die harten Jahresringe des Holzes. Das Parkett bekommt ein natürlicheres Erscheinungsbild, überzeugt durch einzigartige Haptik und einem tollen Laufgefühl. Durch die Struktur werden Schmutz und kleine Schäden bis zu einem gewissen Grad kaschiert. The wood is brushed in the direction of the grain and soft parts are removed. What remains are the hard annual rings of the wood. This gives your parquet a more natural appearance, impresses with a unique haptic and a great feeling of walking. The structure hides dirt and small damage to a certain extent.



Das Holz wird längs und quer zur Faserrichtung gebürstet. Die dadurch entstandene Sägeschnitthaptik überzeugt durch ein tolles Laufgefühl und Natürlichkeit. Schmutz und kleine Schäden werden bis zu einem gewissen Grad kaschiert. The wood is brushed lengthways and across the grain. The resulting saw cut haptics impresses with its great touch and naturalness. At Valsega surfaces, dirt and minor damage are concealed to a certain extent too.



Die leicht gewellte, unregelmäßige Oberfläche bei TOSKANA sorgt für eine außergewöhnlich antike Haptik sowie ein unvergleichlich angenehmes Gehgefühl. Thanks to its slightly waved surface, Toskana gives you an exceptionally antique sense of touch as well as an incomparably pleasant feel of walking.




Die Parkettelemente erhalten an allen vier Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. The parquet elements are given bevelled edges on all four sides, which allows the structure of the individual elements in the overall arrangement to stand out pleasantly.

Farben Normalprogramm & Holzarten

ESCHE ASH	
AHORN CAN. HARD MAPLE	
BUCH E GED. BEECH STEAMED	
EICHE OAK	
KIRSCH EUR. GED. CHERRY EUR. ST.	
KIRSCH AMI. BLACK CHERRY	
EICHE GED. OAK ST.	
EICHE KERNG. MED. OAK SMOKED MED.	
NUSS AMI. BLACK WALNUT	
EICHE KERNG. OAK SMOKED	
NATURA	Natürlich transparent Naturally transparent
NATURALE	pur, transparent pure, transparent 

ESCHE ASH	
EICHE OAK	
EICHE KERNG. OAK SMOKED	
PERLA	Sanfter Weißton Soft shade of white
EICHE OAK ROVERE CHÈNE	
BIANCA	Intensivweiß Intensive white
EICHE OAK ROVERE CHÈNE	
NEBLA	Sanfter Grauton Soft shade of grey
EICHE OAK ROVERE CHÈNE	
AKZENT	Honigfarben Honey colored

Farben Elevation



Oberflächenveredelung



PUROTEC

Naturmatt, tiefenmatt, Glanzgrad 4-5
Natural matt, deep matt, gloss level 4-5

PUROTEC - die naturmatte UV-Lackoberfläche ohne Einsatz von Mattierungsmittel schenkt Ihnen den optischen Eindruck von unbehandeltem Holz und stattet Ihr Parkett funktional mit noch höherer Widerstandskraft und minimierter Farbveränderung aus. Purotec - the natural matt UV-lacquered surface without the use of matting agents. Purotec gives you the optical illusion of untreated wood, whilst functionally providing your parquet with an even higher resistance and minimized color changes.



TENSEO X-MATT

Matt, Glanzgrad 8-10
Matt, gloss level 8-10

Auch TENSEO X-MATT ist eine lösemittelfreie und wohnfertige UV-Lackoberfläche, welche ab 2022 neu im Excimer-Verfahren aufgetragen wird. TENSEO X-MATT bietet Ihnen die gleichen Eigenschaften wie PUROTEC und unterscheidet sich lediglich durch den geringeren Mattierungsgrad. Ist ein matt lackierter Parkettboden gewünscht, bietet Scheucher Ihnen nun die Möglichkeit zwischen beiden Varianten zu entscheiden und die einzigartigen Vorteile dieser innovativen Technologie zu genießen. Also TENSEO X-MATT is a solvent-free UV lacquered surface, which is applied using the excimer technology since 2022. TENSEO X-MATT offers the same characteristics as PUROTEC and only differs in its lower degree of matting. So if you decide for a matt lacquered parquet floor, Scheucher offers you the option of choosing between the two variants and enjoying the unique advantages of this state-of-the-art technology from now on.

TENSEO CLASSICO

UV-LACKIERTE OBERFLÄCHE, UV-LAQUERED SURFACE, Glanzgrad 28-30, gloss level 28-30

Dieses, aus bis zu 7 Schichten bestehende, Versiegelungssystem schafft ein besonderes Flair in jedem Wohnraum. Mit einem außergewöhnlichen, seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts erhöht. This, up to 7 layers consisting sealing system ensures your wooden flooring gives a special flair to any room. The beautifully silky sheen gives an exclusive look to the wood while at the same time making it resistant to damage and thereby extends the life of your parquet flooring.



- + Seidiger Glanz Silky sheen or satin gloss
- + Wasser- und schmutzabweisend Water and dirt resistant
- + Chemikalienbeständig Chemical-resistant
- + Umweltfreundlich und pflegeleicht Environmentally friendly and easy to care for
- + Höhere Beanspruchungsklasse Higher wear class
- + Sporthallentauglichkeit Suitable for sports halls

SEDA

Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert. Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced by this touch of nature.



A special plus point for SEDA floors: If necessary, scratches or small damage can also be partially repaired and re-oiled without any problems. Therefore, they are ideally suited in even highly polluted areas, as maintenance and repair are easy and the floor can be kept in an optically perfect condition all the time. The surfaces are also very resistant to common household chemicals.

5G Klick

Stäbchenmittellage aus europäischem Nadelholz –
mit vorwiegend stehenden Jahresringen auf Abstand gelegt

Core layer of quarter-sawn European softwood –
with small gap between elements



Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
Plywood inserts at both ends (water-resistant)

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen | 2 mm spruce bottom veneer sanded

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden
Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood



RELOC

RELOC



EINFACHE
VERLEGUNG
ÜBER MEHRERE
RÄUME
HINWEG



RELOC RELOC

RELOC - das Wechselelement für **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G**.

Der komfortable Wechsel der Verlegerichtung mit **RELOC** ermöglicht bei vollflächiger Verklebung eine einfache Verlegung über mehrere Räume hinweg und erhöht dadurch wesentlich die Verlegeleistung. Als Sonderausführung für jeden **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G**-Artikel verfügbar.

RELOC for **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G** - is a specially designed model to change the direction of installation. By using **RELOC** you can comfortably change the direction of installation on fully glued down parquet floors, which in turn enables an easy installation throughout several rooms without any transition gaps and therefore significantly improves your productivity. Available on special order for all articles of **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G**.

Woodflor 222

2400 x 222 x 14/3.6 mm



Landhausdiele 5G

3-Schichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung und zum schwimmend Verlegen

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,101 m²K/W

1 Coli = 6 Stk. = 3.197 m²

1 Pal = 32 Coli = 102.304 m²



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					40843	187.00
	Perla					40579	191.00
	Bianca					40606	191.00
Astig	Natura					40551	150.00
	Perla					40641	166.00
	Bianca					40760	154.00
	Nebla					41763	166.00
Country	Akzent					40609	166.00
	Natura					39846	108.00
	Perla					39845	112.00
	Bianca					41769	112.00
	Nebla					41766	112.00
	Akzent					40391	112.00

Woodflor 222

2200 x 222 x 14/3.6 mm



Landhausdiele 5G

3-Schichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung und zum schwimmend Verlegen

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,101 m²K/W

* in 3 Breiten erhältlich

1 Coli = 6 Stk. = 2.930 m²

1 Pal = 32 Coli = 93.773 m²



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura	41783	182.00	*21424	176.00	*19742	178.00
	Perla					19744	182.00
	Bianca	39406	185.00			*19748	182.00
	Nebula	39418	185.00			*34850	182.00
	Akzent	03976	185.00				
Astig	Natura	40585	159.00	*23882	154.00	*22487	143.00
	Perla					*23789	146.00
	Bianca	39420	163.00			*22741	146.00
	Nebula	39422	163.00			*36246	146.00
	Akzent	18068	163.00			*27359	146.00
Country	Natura	26751	121.00	*28078	101.00	*19743	105.00
	Perla					*19746	108.00
	Bianca	10991	124.00			*19749	108.00
	Nebula	39424	124.00			*36228	108.00
	Akzent	43548	124.00			*26871	108.00

Eiche gedämpft Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)

Coupal	Natura					*25715	139.00
--------	--------	--	--	--	--	--------	---------------

Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)

Natur	Natura	39436	216.00			*21258	212.00
	Perla	39438	219.00				
Country	Natura	39440	159.00				
	Perla	39442	163.00				

Nussbaum ami Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)

Natur	Naturale	39583	258.00				
-------	----------	-------	---------------	--	--	--	--

Woodflor 182

2200 x 182 x 14/3.6 mm



Landhausdiele 5G

3-Schichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung und zum schwimmend Verlegen

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,101 m²K/W

* in 3 Breiten erhältlich

1 Coli = 6 Stk. = 2.402 m²

1 Pal = 40 Coli = 96.080 m²

							
		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Select	Natura	39456	188.00			10014	184.00
Natur	Natura	39458	171.00	*20897	157.00	*09432	159.00
	Perla			21430	169.00	09876	171.00
	Bianca	39460	175.00	21409	169.00	*10310	171.00
	Nebula	39462	175.00			*34644	171.00
	Akzent	35240	175.00				
Astig	Natura	39464	139.00	*21912	133.00	*09763	135.00
	Perla			22245	149.00	*09764	139.00
	Bianca	39466	155.00	25053	149.00	*10088	139.00
	Nebula	39468	155.00			*34646	139.00
	Akzent	10965	155.00			*26041	139.00
Country	Natura	39470	98.00	*28080	94.00	09553	96.00
	Perla			28590	114.00	*09877	99.00
	Bianca	10421	119.00	29419	97.00	*17861	99.00
	Nebula	39472	119.00			*16138	99.00
	Akzent	06372	119.00			*34648	99.00
Palermo	Pure					*25560	99.00
	Natura					37827	99.00
	Perla					10243	96.00
	Akzent					10244	116.00
						25759	116.00
Rustikal	Natura					09486	93.00
	Bianca					10110	101.00
Markant	Natura					30443	98.00
Eiche Valsega 4F (bandsägeschnitt und gebürstet)							
Country	Natura					10546	112.00
	Akzent					26067	116.00

Fortsetzung auf nächster Seite



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Toskana (geschroppt)							
Country	Natura					28770	112.00
	Perla					29422	116.00
	Akzent					29424	116.00
Eiche 4F (geschliffen 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					09371	160.00
	Bianca					10621	164.00
Astig	Natura					09496	140.00
Country	Natura					09823	104.00
	Bianca					22708	108.00
Eiche 0F (geschliffen scharfkantig)							
Select	Natura					09122	174.00
Natur	Natura		15170	155.00		*09123	157.00
	Perla		28126	158.00		09236	161.00
	Bianca		25009	158.00		16563	161.00
	Nebula					34642	161.00
Astig	Natura		18096	135.00		09124	137.00
	Perla					09812	141.00
	Bianca					14969	141.00
Country	Natura		29417	99.00		22148	101.00
						09154	
	Perla					10007	105.00
	Bianca					18222	105.00
Eiche gedämpft Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					28548	191.00
Coupal	Natura	02954	136.00			*22752	128.00
Eiche gedämpft Toskana (geschroppt)							
Coupal	Natura					29426	132.00
Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura	39444	195.00			*09502	191.00
	Perla	39446	198.00			19473	195.00
Country	Natura	39448	144.00				
	Perla	39450	148.00				
Effect	Natura					14940	136.00
Eiche kerngeräuchert (geschliffen 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					09651	183.00
Eiche kerngeräuchert (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura					09151	180.00

Fortsetzung auf nächster Seite



PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche kerngeräuchert medium Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)					
Natur	Natura			16467	191.00
Country	Natura			16703	141.00
Buche gedämpft (geschliffen scharfkantig)					
Natur	Natura	10412	114.00	09133	116.00
Rustikal	Natura			09134	99.00
Kirschbaum ami (geschliffen scharfkantig)					
Natur	Natura			09974	auf Anfr.
Rustikal	Natura			15597	auf Anfr.
Nussbaum ami (geschliffen scharfkantig)					
Natur	Natura	23114	237.00	10616	231.00
Country	Natura	21954	187.00	09136	233.00
Effect	Natura			13426	183.00
				10078	164.00
Ahorn kanad. (geschliffen scharfkantig)					
Natur	Natura	14566	151.00	09130	154.00
	Rustikal			09131	116.00
Esche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)					
Natur	Natura			09979	auf Anfr.
	Perla			17900	auf Anfr.
Kernesche	Natura			09730	auf Anfr.
Esche (geschliffen scharfkantig)					
Natur	Natura			09126	auf Anfr.
	Perla			10194	auf Anfr.

MENGENBERECHNUNGSFAKTOR BEI VERLEGUNG VON 3 BREITEN*

QUANTITY CALCULATION FACTOR WHEN INSTALLING 3 WIDTHS*

GESAMTFLÄCHE IN m² x UMRÉCHNUNGSFAKTOR

TOTAL AREA IN m² x CONVERSION FACTOR

0,25 bei 140mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.25 at a width of 140mm divided by package content =

0,34 bei 182mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.34 at a width of 182mm divided by package content =

0,41 bei 222mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.41 at a width of 222mm divided by package content =

Ergebnisse immer auf ganze Pakete erhöhen.
Verschnitt berücksichtigen.
Quantity should be increased to whole packages.
Waste material still to be considered.

PAKETINHALT PIECES / PACK

140: 12 Stück = 3,024 m² 140: 12 pcs. = 3.024 m²

182: 6 Stück = 2,402 m² 182: 6 pcs. = 2.402 m²

222: 6 Stück = 3,197 m² 222: 6 pcs. = 3.197 m²

*Bei gleicher Bahnenzahl je Breite.

*Same no. of rows for each width.

Woodflor 140

2200 x 140 x 14/3.6 mm

Landhausdiele 5G
3-Schichtparkett
Nutzschicht 3.6 mm
Mittellage Nadelholz
Gegenzug Nadelholz
zur vollflächigen Verklebung und zum schwimmend Verlegen
Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,101 m²K/W
* in 3 Breiten erhältlich

1 Coli = 6 Stk. = 1.848 m²
1 Pal = 56 Coli = 103.488 m²



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura			*21422	144.00	*19803	133.00
	Perla			20969	148.00	19805	144.00
	Bianca			24754	148.00	*19809	144.00
	Nebula			25249	148.00	*36233	144.00
Astig	Natura			*25498	116.00	*22486	119.00
	Perla					*25673	128.00
	Bianca			26391	130.00	*22739	128.00
	Nebula			40975	130.00	*36040	128.00
Country	Akzent					*27361	128.00
	Natura			*28082	84.00	*19804	86.00
	Perla			29429	100.00	*19807	93.00
	Bianca					*19810	93.00
	Nebula			39387	100.00	*35985	93.00
	Akzent					*26873	93.00
Eiche 4F (geschliffen 4-seitig gefast)							
Country	Natura					20840	91.00
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			20967	133.00	*22159	135.00
Astig	Natura					22537	118.00
Country	Natura			29097	85.00	22162	88.00
Eiche gedämpft Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Coupal	Natura					*27549	118.00
Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					*19855	163.00
Eiche kerngeräuchert medium Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					22180	163.00
Country	Natura					20957	127.00
Nussbaum ami (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura					22165	218.00

Spezial-Edition / Holzplatten Spezialanfertigungen

Verfügbarkeit und Lieferzeit auf Anfrage

Sort.	Farbe	Breite mm	Breite mm	Breite mm	Oberfläche	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Bianca 15		182		öl	Prototyp	auf Anfr.
	Bianca 15			222	öl	Prototyp	auf Anfr.
	Air		182		öl	Prototyp	auf Anfr.
	Polarweiss		182		öl	Prototyp	auf Anfr.
	Menorca		182		öl	Prototyp	auf Anfr.
	Ice white	140			mvs	Prototyp	auf Anfr.
Astig	Bianca 15		182		öl	Prototyp	auf Anfr.
	Air		182		öl	Prototyp	auf Anfr.
	Marmorweiss		182		öl	30061	auf Anfr.
	Pure		182		öl	26852	auf Anfr.
Country	Fango grey		182		öl	Prototyp	auf Anfr.
	grey wash		182		mvs	Prototyp	auf Anfr.
	Pure		182		öl	37827	auf Anfr.
	white wash		182		mvs	Prototyp	auf Anfr.
	Korsika (Elevation)		182		öl	22286	auf Anfr.
Markant	Kupfereiche, stark geb.		182		öl	30028	auf Anfr.
			222		öl	05047	auf Anfr.
	Kupfereiche, geb.		182		öl	36161	auf Anfr.
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Pure		182		öl	26061	auf Anfr.
Eiche gedämpft Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur-Astig	Mudgrey		182			30066	auf Anfr.
Natur-Astig	Mudwhite		182			30068	auf Anfr.
Eiche kerngeräuchert medium RE Valsega Toscana (leicht geschroppt) 5G							
Rustikal	Cabrera		182 mm		Seda	30159	auf Anfr.

Woodflor 182 3-Stab

2200 x 182 x 14/3.6 mm



Schiffsboden 5G

3-Schichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung und zum schwimmend Verlegen

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,101 m2K/W

1 Coli = 6 Stk. = 2.402 m2

1 Pal = 40 Coli = 96.080 m2



		Tenseo classico (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Ahorn kanad. (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			16946	97.00	09042	99.00
	Struktur			10872	72.00	09043	75.00
Esche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			16769	auf Anfr.	09036	auf Anfr.
Classic	Natura			15195	69.00		
Struktur	Natura			09660	58.00	09037	60.00
Eiche Valletta (gebürstet scharfkantig)							
Country	Natura					10746	81.00
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Select	Natura			16681	93.00		
Natur	Natura	08895	78.00	09957	73.00	09030	75.00
	Perla					09588	87.00
	Bianca			24822	84.00	09879	87.00
Classic	Natura	08898	75.00	09635	64.00	09033	67.00
	Perla			24953	81.00	09859	83.00
	Bianca			25268	81.00	13383	83.00
Astig	Natura			10046	77.00	09031	79.00
	Perla					09617	83.00
Country	Natura	08899	65.00	09488	59.00	09034	70.00
	Perla					09653	74.00
	Bianca			25017	71.00	10136	74.00
Buche gedämpft (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			19324	69.00	09052	76.00
Struktur	Natura			10774	62.00	09053	64.00
Kirsch euro. gedämpft (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			10284	auf Anfr.		

Fortsetzung auf nächster Seite



		Tenseo classico (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche kerngeräuchert medium (geschliffen scharfkantig)							
Struktur	Natura					17085	85.00
Nussbaum ami (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			10615	129.00	09054	131.00
Struktur	Natura			10047	108.00	09056	110.00

ELEVATION Woodflor
ELEVATION Woodflor
ELEVATION Woodflor

2400 x 222 x 14/3.6 mm
2200 x 182 x 14/3.6 mm
2200 x 140 x 14/3.6 mm

Woodflor 2400 x 222 x 14/3.6 mm

1 Coli = 6 Dielen = 3.197 m², 1 Pal = 32 Coli = 102.304 m²

Woodflor 2200 x 182 x 14/3.6 mm

1 Coli = 6 Dielen = 2.402 m², 1 Pal = 40 Coli = 96.080 m²

Woodflor 2200 x 140 x 14/3.6 mm

1 Coli = 6 Dielen = 1.848 m², 1 Pal = 56 Coli = 103.488 m²



Landhausdiele 5G Woodflor

3-Schichtparkett

Nutzschicht Eiche 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung und zum schwimmend Verlegen

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,101 m²K/W



		PURO TEC (Lack)		SEDA (Öl)	
Typ	Breite	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Menorca Valletta (Country, gebürstet 4F, gekalkte Hydrobeize)					
	140				
	182	39312	140.00	37298	136.00
	222			43648	148.00
Menorca Superior Valletta (gebürstet 4F, kleine Äste, natürliche Farbunterschiede)					
	140				
	182	43655	196.00	43654	192.00
	222			43649	211.00
Brac Valletta (Astig, gebürstet 4F, Beizenlauge)					
	140				
	182	39290	176.00	29557	172.00
	222			30813	198.00
Sansibar Valletta (Country, gebürstet 4F, gebeizt, farblos geölt)					
	140				
	182			43660	140.00
	222				
Sansibar Superior (gebürstet 4F, gebeizt, farblos geölt (kleine Äste, natürliche Farbunterschiede)					
	140				
	182			43659	196.00
	222				

Fortsetzung auf nächster Seite



		PURO TEC (Lack)		SEDA (Öl)	
Typ	Breite	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Sylt Valletta (Country, stark gebürstet 4F, gelaugt)					
	140				
	182			22287	140.00
	222			43626	151.00
Sylt Superior Valletta (gebürstet 4F, gelaugt, kleine Äste, natürliche Farbunterschiede)					
	140				
	182			43652	196.00
	222			43631	215.00
Rügen Valletta/Toskana (Country, gebürstet 4F, geschroppt)					
	140				
	182	39321	155.00	29567	151.00
	222			43645	163.00
Bahamas Valletta (Astig, gebürstet 4F, egalierungsgebeizt und geölt)					
	140				
	182	43662	176.00	43661	172.00
	222				
Ibiza Valletta/Toskana (Country, stark gebürstet 4F, geschroppt, weiss geölt)					
	140				
	182			29518	143.00
	222			43606	155.00
Elba Valletta/Toskana (Country, stark gebürstet, geschroppt, farblos geölt)					
	140				
	182			29515	140.00
	222			43608	151.00
Ufenau Valletta (Country-Palermo, Akzent, Astumhobelung, stark gebürstet, mit grosser Fase längs)					
	140			25389	130.00
	182			25458	143.00
	222			43622	155.00
Paros Valletta (Astig, gebürstet 4F, erdfarbig gebeizt, pigmentiert geölt)					
	140				
	182			43663	136.00
	222			43650	148.00
Paros Superior Valletta (kleine Äste, erdfarbig gebeizt, pigmentiert geölt, natürliche Farbunterschiede)					
	140				
	182			43664	192.00
	222			43651	211.00
Milos Valletta (Eiche gedämpft, Coupal, gebürstet 4F, milchgraue beizenlauge)					
	140				
	182	39314	164.00	37303	161.00
	222			43634	183.00
Milos Superior Valletta (Eiche gedämpft, kleine Äste, milchgraue beizenlauge, natürliche Farbunterschiede)					
	140				
	182	43657	223.00	43656	219.00
	222			43640	249.00

Fortsetzung auf nächster Seite



		PURO TEC (Lack)		SEDA (Öl)	
Typ	Breite	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Gozo (Eiche gedämpft, Coupal, gebürstet 4F, mit Rohholzeffekt)					
	140				
	182	39302	161.00	37305	157.00
	222				
Evia (Eiche gedämpft, Coupal, gebürstet 4F, minimal farbgebeizt geölt)					
	140				
	182			37290	157.00
	222				
Kreta Valletta (Eiche gedämpft Coupal, Akzent, gebürstet 4F, geölt)					
	140				
	182			26214	157.00
	222			43617	179.00
Moorea (Country, gebürstet 4F, gelaugt, kalkbehandelt, erdgrau geölt)					
	140				
	182			37424	140.00
	222				
Hawaii Valletta (Country, gebürstet 4F, getönt)					
	140				
	182	39304	140.00	37301	136.00
	222				
Formentera (Eiche kerngeräuchert, Effect, gebürstet 4F, gelaugt)					
	140				
	182	39299	164.00	22309	160.00
	222				
Krk Valletta/Valsega (Eiche kerngeräuchert, Country, mit sägespuren, stark gebürstet 4F, gelaugt und geölt)					
	140				
	182			43667	172.00
	222			43653	195.00
Fiji (Eiche kerngeräuchert Natur, gebürstet 4F, egalierungsgebeizt)					
	140				
	182	43666	219.00	43665	215.00
	222				
Kuba (Nuss ami. gebürstet 4F, stark getönt und geölt)					
	140				
	182			43668	199.00
	222				

Multiflor 2400.11

2400 x 222 x 11/3.6 mm



Landhausdiele 5G

Mehrschichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m2K/W

* in 3 Breiten erhältlich

1 Coli = 6 Stk. = 3.197 m2

1 Pal = 40 Coli = 127.880 m2



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					*41727	187.00
	Perla					*41730	191.00
	Bianca					*41733	191.00
Astig	Natura					*41278	162.00
	Perla					*41691	166.00
	Bianca					*41694	166.00
	Nebula					*41700	166.00
Country	Akzent					*41697	166.00
	Natura					*41706	124.00
	Perla					*41709	128.00
	Bianca					*41712	128.00
	Nebula					*41718	128.00
	Akzent					*41715	128.00

Multiflor 2200.11

2200 x 182 x 11/3.6 mm



Landhausdiele 5G
Mehrschichtparkett
Nutzschicht 3.6 mm
Mittellage Nadelholz
Gegenzug Nadelholz

Auch zu verwenden
als Randfries für
Fischgratböden

1 Coli = 6 Stk. = 2.402 m2
1 Pal = 50 Coli = 120.100 m2

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m2K/W

* in 3 Breiten erhältlich



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura	41379	171.00	41785	165.00	*41171	168.00
	Perla					*41389	171.00
	Bianca	41383	175.00			*41392	171.00
	Nebula	41381	175.00			41398	171.00
	Akzent					41395	171.00
Astig	Natura	41252	151.00	41787	145.00	*41241	135.00
	Perla					*41244	139.00
	Bianca	41254	155.00			*41181	144.00
	Nebula	41256	155.00			*41250	144.00
	Akzent					*41247	144.00
Country	Natura	41325	116.00	41789	110.00	*41161	96.00
	Perla					*41330	102.00
	Bianca					*41333	106.00
	Nebula	41327	119.00			*41339	106.00
	Akzent					*41336	106.00
Eiche 4F (geschliffen 4-seitig gefast)							
Country	Natura					41323	97.00
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	roh					roh 41809	
Natur	Natura			41235	155.00	*41386	157.00
Astig	Natura					41239	137.00
Country	Perla					41320	105.00

Fortsetzung auf nächster Seite



PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)					
Natur	Natura			41406	191.00
Eiche gedämpft Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)					
Coupal	Natura			41361	132.00
Nussbaum ami (geschliffen scharfkantig)					
Natur	Natura			41411	233.00

Multiflor 1800.11

1800 x 140 x 11/3.6 mm

Landhausdiele 5G

Mehrschichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m2K/W

* in 3 Breiten erhältlich

1 Coli = 12 Stk. = 3.024 m2

1 Pal = 42 Coli = 127.008 m2



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura	41609	143.00	41793	137.00	*41603	126.00
	Perla			41795	141.00	*41601	137.00
	Bianca	41613	146.00	41797	141.00	*41374	137.00
	Nebula	41611	146.00				
Astig	Natura	41630	126.00	41791	121.00	*41653	109.00
	Perla					*41656	122.00
	Bianca	41632	130.00	41755	124.00	*41659	122.00
	Nebula	41634	130.00			*41665	122.00
Country	Akzent					*41662	122.00
	Natura	41596	90.00	41749	93.00	*41480	86.00
	Perla			41753	97.00	*41227	95.00
	Bianca					*41478	95.00
	Nebula	41598	103.00			*41594	95.00
	Akzent					*41591	95.00
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	41616	130.00	41619	122.00	*41607	123.00
	Perla			41622	125.00		
	Bianca			41625	125.00		
Astig	Natura					41638	110.00
Country	Natura					41489	84.00
	Perla					41585	88.00
	Bianca					41588	88.00
Eiche gedämpft Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					43560	149.00
Coupal	Natura					41432	114.00
Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					41674	159.00

Fortsetzung auf nächster Seite



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche kerngeräuchert (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	41677	152.00			41670	149.00
Nussbaum ami (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	41685	222.00	41688	216.00	41682	218.00

MENGENBERECHNUNGSFAKTOR BEI VERLEGUNG VON 3 BREITEN* QUANTITY CALCULATION FACTOR WHEN INSTALLING 3 WIDTHS*

GESAMTFLÄCHE IN m² x UMBRECHNUNGSFAKTOR TOTAL AREA IN m² x CONVERSION FACTOR

0,25 bei 140mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.25 at a width of 140mm divided by package content =

0,34 bei 182mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.34 at a width of 182mm divided by package content =

0,41 bei 222mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.41 at a width of 222mm divided by package content =

Ergebnisse immer auf ganze Pakete erhöhen.
Verschnitt berücksichtigen.
Quantity should be increased to whole packages.
Waste material still to be considered.

PAKETINHALT PIECES / PACK

140: 12 Stück = 3,024 m² 140: 12 pcs. = 3.024 m²

182: 6 Stück = 2,402 m² 182: 6 pcs. = 2.402 m²

222: 6 Stück = 3,197 m² 222: 6 pcs. = 3.197 m²

*Bei gleicher Bahnenzahl je Breite.

*Same no. of rows for each width.

Multiflor 1200.11 1-Stab

1200 x 140 x 11/3.6 mm



Landhausdiele 5G

Mehrschichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m2K/W

1 Coli = 12 Stk. = 2.016 m2

1 Pal = 42 Coli = 84.672 m2



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura	41503	124.00	41803	118.00	41505	114.00
	Perla			41642	122.00		
	Bianca	41507	128.00	41640	122.00	41510	124.00
	Nebula	41512	128.00				
Astig	Natura	41449	112.00	41261	106.00	41216	103.00
	Perla					41441	112.00
	Bianca	41451	115.00	41799	109.00	41175	112.00
	Nebula	41298	115.00			41447	112.00
Country	Akzent					41444	112.00
	Natura	41453	93.00	41805	81.00	41166	84.00
	Perla			41801	91.00	41475	93.00
	Bianca					41472	93.00
	Nebula	41455	97.00			41501	93.00
	Akzent					41498	93.00
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			41414	107.00	41417	109.00
	Bianca			41231	111.00		
Astig	Natura					41425	97.00
	Perla					41435	101.00
	Bianca					41438	101.00
Country	Natura			41463	76.00	41466	78.00
	Bianca					41469	82.00
Eiche gedämpft Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Coupal	Natura					41214	100.00
Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					41516	151.00
Eiche kerngeräuchert (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura					41422	140.00
Nussbaum ami (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			41521	201.00	41524	203.00

HEIMAT 1200

1200 x 140 x 11/3.6 mm



Landhausdiele 5G

Mehrschichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m2K/W

1 Coli = 12 Stk. = 2.016 m2

1 Pal = 42 Coli = 84.672 m2

							
		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Astig	Kashmirweiss	42925	101.00				
	Seidenweiss					42916	96.00
	Leinengrau					42913	96.00
	Muskatbraun					42917	96.00
	Puderbeige					42918	96.00
	Honiggold	42926	101.00				
	Caramelgold					42919	96.00
	Nugatbraun					42914	96.00
	Kokosbraun					42920	96.00
	Samtgrau					42915	96.00
	Terrabraun					42921	96.00
Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Austergrau	42924	141.00				
	Vulkangrau					42922	135.00
	Mokkabraun					42923	135.00

Multiflor 1200 OSB 2-Stab

1200 x 140 x 11/3.6 mm

Landhausdiele 5G

2-Schichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Gegenzug OSB

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m2K/v

mit OSB-Träger

1 Coli = 12 Stk. = 2.016 m2

1 Pal = 42 Coli = 84.672 m2



		Tenseo classico (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Classic	Natura	16326	70.00	40777	72.00		
Country	Natura	40660	62.00	40676	64.00		

Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

OSB-Platten in Spezialrezeptur aus mitteleuropäischer Produktion
Special formulation OSB board from Central European production



Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knargeräusche zu vermeiden

Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

Multiflor.11 740 45°

740 x 140 x 11/3.6 mm

Fischgrat 5G Klick

Mehrschichtparkett


Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz


nur zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m2K/W



1 Coli = 12 Stk. = 1.243 m2

1 Pal = 42 Coli = 52.21 m2



		PURO TEC (Lack)			SEDA (Öl)		
		A Linke Art. Nr.	B Rechte Art. Nr.		A Linke Art. Nr.	B Rechte Art. Nr.	
		Art. Nr.	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura	01518	01519	169.00	42539	42540	165.00
	Perla				42545	42546	169.00
	Bianca				42551	42552	169.00
	Natura				42486	42487	134.00
	Perla				42527	42528	138.00
	Bianca				42533	42534	138.00

		A Linke Art. Nr.	B Rechte Art. Nr.				
		Tenseo X-MATT (Lack)					
		Art. Nr.	Art. Nr.	Preis			
Eiche (geschliffen, scharfkantig)							
Select	Natura	43566	43567	171.00	43572	43573	174.00
Natur	Natura	42573	42574	152.00	42563	42564	155.00
	Perla	42577	42578	156.00			
	Bianca	42581	42582	156.00			

Eiche gedämpft Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura				43583	43584	185.00

Eiche gedämpft (geschliffen, scharfkantig)							
Natur	Natura				43579	43580	174.00

Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura				42521	42522	185.00

Eiche kerngeräuchert (geschliffen, scharfkantig)							
Natur	Natura				42557	42558	174.00

Nussbaum ami (geschliffen, scharfkantig)							
Natur	Natura	42585	42586	242.00	42569	42570	244.00

Multiflor.11 500 60°

500 x 140 x 11/3.6 mm

Fischgrat 5G Klick

Mehrschichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz


nur zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m²K/W



1 Coli = 12 Stk. = 0.84 m²

1 Pal = 84 Coli = 70.56 m²



		A Linker Stab Art. Nr.	B Rechter Stab Art. Nr.		A Linker Stab Art. Nr.	B Rechter Stab Art. Nr.	
		Tenseo X-MATT (Lack)			Seda (Öl)		
		Art. Nr.	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura				42627	42628	146.00
	Bianca				42629	42630	150.00
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	42609	42610	133.00	42631	42632	135.00
	Bianca	42613	42614	136.00			
Eiche kerngeräuchert Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura				42637	42638	176.00
Eiche kerngeräuchert (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura				42635	42636	165.00
Nussbaum ami (geschliffen, scharfkantig)							
Natur	Natura	42617	42618	217.00	42633	42634	219.00

VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS


Französisch Fischgrät | Chevron flooring
MULTIFlor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°




Fischgrät stehend | Herringbone horizontally installed
MULTIFlor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder 740 45°



Französisch Fischgrät | Chevron flooring
MULTIFlor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°



Riemenverband* | Brick Pattern*
MULTIFlor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder 740 45°



Parallel-Verband* | Parallel Pattern*
MULTIFlor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder 740 45°



*nur A- oder B-Stäbe,
*only A- or B-strips

Multiflor.11 700



700 x 140 x 11/3.6 mm

passendes Wandfries siehe Multiflor .11 2200 x 182 x 11 mm

Fischgrat N+K

Mehrschichtparkett

Nutzschicht 3.6 mm

Mittellage Nadelholz

Gegenzug Nadelholz

nur zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078m2K/W

1 Coli = 12 Stk. = 1.176 m2

1 Pal = 84 Coli = 98.78 m2



		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura			RE 42692	127.00	RE 42674	118.00
			LI 42691	LI42673			
	Perla			RE 42903		125.00	
			LI42902				
	Bianca			RE 42672		125.00	
			LI 42671				
	Nebula			RE 42727	125.00	RE 42725	125.00
			LI 42725				
	Akzent			RE 42668	125.00	LI42667	125.00
Astig	Natura			RE 42698	117.00	RE 42680	119.00
			LI 42697	LI 42679			
Country	Natura			RE 42714	99.00	RE 42716	101.00
			LI 42713	LI 42715			
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Select	Natura			RE 43590	140.00	RE 43596	142.00
				LI 43591		LI 43597	
Natur	Natura	RE 42688	122.00	RE 42690	106.00	RE 42694	115.00
		LI 42687		LI 42689		LI 42693	
Eiche roh (unbehandelt, geschliffen scharfkantig)							
Natur	roh			RE 42696	auf Anfr.		
				LI 42695			
Eiche kerngeräuchert (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	RE 42700	140.00			RE 42704	136.00
		LI 42699				LI 42703	
Eiche kerngeräuchert Valletta (gebürstet gefast)							
Natur	Natura					RE 35246	auf Anfr.
						LI 35245	
Nussbaum ami (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	RE 42710	196.00			RE 42708	192.00
		LI 42709				LI 42707	

Fortsetzung in Spezialfarben auf nächster Seite

Multiflor.11 700

Spezialedition

700 x 140 x 11/3.6 mm

		PURO TEC (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Kalkweiss, strukturbetont					LI 34699 Re 34700	156.00
Natur	Dark coarse					LI 40611 RE 40612	151.00
Country	Bürstenlauge					LI 36373 RE 36374	117.00
Eiche gedämpft, Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Fango grey					LI 39351 RE 39352	168.00
Natur	Fango					LI 40450 RE40451	168.00
Natur-Astig	Gozo					LI 40941 RE40942	168.00
Eiche kerngeräuchert, Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Lanzarote					LI 39771 RE39772	171.00

VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS


Fischgrät | Herringbone

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




Naturriemen | Irregular pattern

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




Riemenverband | Brick pattern

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




Würfel | Cube

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




Parallel-Verband | Parallel pattern

MULTIfloor.11 700 N+F T+G



Leiter-Verband | Ladder pattern

MULTIfloor.11 700 N+F T+G



Bilaflor 1000

1000 x 90 x 11/3.6 mm

Riemenparkett N+K

2-Schichtparkett, 1-Stab

Nutzschicht 3.6 mm

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078 m2K/

es werden bis 15% Halblängen geliefert

1 Coli = 24 Stk. = 2.160 m2

1 Pal = 42 Coli = 90.720 m2

Li und rechte Riemen gemischt im Coli

nur rechte Stäbe auf Anfrage



		Tenseo classico (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	26920	auf Anfr.	34637	84.00	26244	86.00
	Natura (nur Rechte Riemen)	RE 25170	auf Anfr.	RE 08703	auf Anfr.	RE 05179	auf Anfr.
	Perla			34638	auf Anfr.	27577	98.00
	Perla			RE 10506	auf Anfr.	RE 08057	auf Anfr.
	Bianca			34639	95.00	33227	98.00
Astig	Natura			39963	82.00	34640	84.00
	Natura (nur Rechte Riemen)			RE 08614	auf Anfr.	RE 08515	auf Anfr.
	Perla					26192	88.00
Rustikal	Natura			41808	74.00	10791	76.00
Buche gedämpft (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	22577	auf Anfr.	28114	auf Anfr.	23469	auf Anfr.
	Natura (nur Rechte Riemen)	RE 05172	auf Anfr.	RE 09784	auf Anfr.	RE 05182	auf Anfr.
Eiche kerngeräuchert (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura (nur Rechte Riemen)	RE 05171	auf Anfr.	RE 09526	auf Anfr.	RE 05181	auf Anfr.
Eiche kerngeräuchert medium (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura (nur Rechte Riemen)					RE 17219	auf Anfr.

Bilaflor 500



500 x 70 x 11/3.6 mm

(500 x 70 x 10/3.0 mm)

(Topline 500 x 70 x 11/3.6 mm)

(500 x 70 x 13/5.5 mm)

Riemenparkett

2-Schichtparkett, 1-Stab

Nutzschicht 3.6 mm

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078 m2K/

Preise ohne Artikel Nr. min. 50 m2

1 Coli = 48 Stk. = 1.680 m2 (1.40m2)

1 Pal = 49 Coli = 82.320 m2

Li und rechte Riemen gemischt im Coli

nur rechte Stäbe auf Anfrage



		Tenseo classico (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Ahorn kanad. (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			28457	90.00	23326	99.00
Esche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			10765	auf Anfr.	26022	auf Anfr.
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Select	Natura	23057	90.00	22862	92.00		
	Roh					25501	auf Anfr.
Natur	Natura	09192	72.00	16639	72.00	22046	75.00
	Natura (nur Rechte Riemen)					RE 05114	auf Anfr.
	Natura (PuroTec = ultramatt lack)			PT 05159	81.00		
	Natura (roh/unbehandelt)					10141	auf Anfr.
	Perla			28485	auf Anfr.	22905	85.00
	Bianca			26493	83.00	22957	85.00
	Pure			RE 38399	auf Anfr.		
	Nebula					34636	89.00
Classic	Natura	22946	63.00	22865	63.00	23025	65.00
	Natura (nur Rechte Riemen)					RE05403	auf Anfr.
	Perla			28108	72.00	22960	75.00
	Bianca			28106	72.00	23410	75.00
	Pure			33184	auf Anfr.		
	Roh					19104	auf Anfr.
Astig	Natura	25863	72.00	27790	75.00	22927	77.00
Country	Natura	23491	61.00	25062	64.00	23484	63.00
	Natura (PuroTec = ultramatt lack)			PT 05151	70.00		
	Bianca			28096	auf Anfr.		
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Country	grey-wash			25346	auf Anfr.		
	white-wash			24940	auf Anfr.		
Buche gedämpft (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura			28114	70.00	23469	77.00

Fortsetzung auf nächster Seite



Tenseo classico (Lack)		Tenseo X-matt (Lack)		SEDA (Öl)	
Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis

Eiche kerngeräuchert (geschliffen scharfkantig)

Natur	Natura	23318	114.00	23467	117.00
-------	--------	-------	--------	-------	--------

Eiche kerngeräuchert medium (geschliffen scharfkantig)

Natur	Natura	19954	auf Anfr.	23053	117.00
	Natura (nur Rechte Riemen)			RE 22198	auf Anfr.

Eiche gedämpft (geschliffen scharfkantig)

Natur	Natura			06445	117.00
-------	--------	--	--	-------	--------

Nussbaum ami (geschliffen scharfkantig)

Natur	Natura	23646	26365	142.00	23868	144.00
Struktur	Natura				23562	114.00

Eiche Topline (Breitlamelle)

ohne Splint				16537	auf Anfr.
-------------	--	--	--	-------	-----------

Eiche 5.5 mm Nuttschicht (geschliffen scharfkantig)

Natur	Natura (nur Rechte Riemen)	RE 07501	auf Anfr.
Classic	Natura	L+R 26343	auf Anfr.


Eiche 3.0 mm Nuttschicht (Objekt) (geschliffen scharfkantig)

Natur	Natura	L+R 39861	auf Anfr.
Classic	Natura	L+R 39752	auf Anfr.

Fischgrät* | Herringbone*
BILAflor® 490 / 500 / 1000




Naturriemen | Für alle BILAflor® Produkte.
Irregular Pattern | For all BILAflor® products.



Doppel-Fischgrät* | Double Herringbone*
BILAflor® 490 / 500 / 1000



Riemenverband | Für alle BILAflor® Produkte.
Brick Pattern | For all BILAflor® products.



Dreifach - Zopf* | Triple Herringbone*
BILAflor® 490 / 500 / 1000



Alle Produkte sind miteinander kombinierbar.
All products can be combined with one another.

* = BILAflor® 1000 auf Anfrage / on request

Bilaflor 490



490 x 90 x 11/3.6 mm

Riemenparkett

2-Schichtparkett, 1-Stab

Nutzschicht 3.6 mm

Gegenzug Nadelholz

zur vollflächigen Verklebung

Für Fußbodenheizung geeignet RT=0,078 m2K/W

1 Coli = 48 Stk. = 2.116 m2

1 Pal = 42 Coli = 88.90 m2

Li und rechte Riemen gemischt im Coli
nur rechte Stäbe auf Anfrage



		PURO TEC (Lack)		Tenseo classico (Lack)		SEDA (Öl)	
		Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis
Eiche Valletta 4F (gebürstet 4-seitig gefast)							
Natur	Natura					43599	110.00
	Perla					Prototyp	119.00
	Bianca					Prototyp	119.00
Eiche (geschliffen scharfkantig)							
Natur	Natura	43601	94.50	40455	94.00	35941	99.00
	Perla			Prototyp	107.00	Prototyp	114.00
	Bianca			Prototyp	107.00	Prototyp	114.00

Verlegezubehör

		Art. Nr.	Preis
Multiflor Verlegehilfe			
Zur Verlegung von Franz. Fischgart 740 45° oder 500 60°		28288	130.00
			
Novoloc 5G Entriegelungsfeder für NOVOLOC 5G		09696	4.00
			
Novoloc 5G Entriegelungsfeder für Multiflor 5G		28286	4.00
			
Profilfräser / Nutfräser Multiflor / Bilaflor		28287	366.00
			
Reloc Leiste für Woodloc 5G, Länge 2200 mm, Preis/lfm		RELOC 	36.00
Pflegeölwachs	250 ml	02877	32.00
Pflegeölwachs	750 ml	04494	44.00